

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

**ŽPSV a.s.**

**závod Nové Hrady, 373 34 Byňov**

**IČ: 46346741**


**05**

## **ČSN EN 1916 Betonové trouby patkové**

Výrobna: <b>NOVÉ HRADY</b>	<b>Betonové trouby patkové DN 800, DN 1000, DN 1200</b>
----------------------------	---

Určené použití	<b>Odvádění odpadních vod, dešťových a povrchových vod jako potrubí s volnou hladinou nebo výjimečně pod nízkým přetlakem, zpravidla uložené v zemi</b>	
Rozměrová tolerance	Vyhovuje	Čl. 4.3.3
Únosnost ve vrcholovém tlaku	Vyhovuje třídě únosnosti 120	Čl. 4.3.5
Únosnost v podélném ohybu	NPD	Čl. 4.3.6
Vodotěsnost	Žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa vnitřního zkušební tlaku	Čl. 4.3.7
Trvanlivost	Dostatečná pro běžné podmínky použití	Čl. 4.3.9
Trvanlivost spojení	Vyhovuje – shoda s metodou 3	Čl. 4.3.4.2

V Uherském Ostrohu, dne 21.11.2005

  
ing. Jan Hejtmánek  
manažer jakosti akciové společnosti

Evid. č. 51-17/05

  
Třebízkého 207, 687 24 Uherský Ostroh  
IČ: 46346741, DIČ: CZ46346741 ©