

# ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



Výrobce:

ŽPSV, a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV, a.s, závod Doloplazy, 798 26 Nezamyslice u Prostějova

IČ: 46346741

## ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky

Typ / varianta : Příkladžbová deska III.; 500 mm x 230 mm x 85 mm  
500 mm x 250 mm x 80 mm

Určené použití

Pro ukončení vozovek a lemování chodníků

### Třídy a úrovně vlastností:

Odolnost proti povětrnostním vlivům: třída D

Odolnost proti obrusu: třída I

Úhlopříčky: třída K

Rozměry: třída N

Pevnost v ohybu: třída U

Lomové zatížení: třída 14

Výrobce prohlašuje a potvrzuje svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje základní požadavky směrnice 89/106/EHS (NV č.190/2002 Sb. v aktuálním znění) konkretizované **ČSN EN 1339 Betonové dlažební desky – požadavky a zkušební metody, Technickými podmínkami TP- 07/05** a výkresovou dokumentací. Výrobek je za podmínek výše určeného použití bezpečný. ŽPSV, a.s. přijal opatření (v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy podle ČSN EN ISO 9001:2001), kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1a) (systém 4) nařízení vlády č.190/2002 Sb. v aktuálním znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE v návaznosti na ustanovení §12 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí 89/106/EHS z 21.12.1988(Směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS z 22.6.1993.

1. Počáteční zkoušky typu č. 060-029570 ze dne 17.02.2009
2. Počáteční zkoušky typu č. 060-036323 ze dne 29.08.2012

vydaných Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, Hněvkovského 77, Brno 617 00

V: Uherském Ostrohu, dne: 29.08.2012

Evid. č. 31-17/12

  
Ing. Michal Šucha  
manažer integrovaného systému

  
Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh  
IČ: 46346741, DIČ: CZ46346741