

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 07-19/20



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, 257 22 Čerčany

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy podle ČSN EN 13747+A2

- Typ / varianta : železobetonové desky tloušťky 40 mm a větší s příhradovými nosníky

Určené použití

Pro dodatečně zmonolitňované stropní konstrukce skeletových a zděných objektů

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.50

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 1-07/08 – ITT z 8.8.2008
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048072 z 07.01.2019
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048071 z 07.01.2019
4. Zpráva o dozoru č. 060-051022 ze dne 31.07.2020

vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206 + A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Třída požární odolnosti	reakce na oheň A.1	EN 13369

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne: 31.07.2020

Ing. Michal Šucha
manažer ISM



ŽPSV s.r.o.

Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362 30