

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 12-05/21



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice, provoz Běstovice, 565 01 Choceň

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – prvky opěrných stěn podle EN 15258

- Typ / varianta : příkopové žlaby U, J, J-velký, UCB, UCH, včetně příslušenství

Určené použití

Pro konstrukce zadržující vodorovný tlak zeminy

Jedinečný identifikační kód výrobku: 10.30.40

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 07/2010 z 01.07.2010
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048092 z 07.01.2019
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048091 z 07.01.2019
4. Zpráva o dozoru č. 060-052689 ze dne 26.07.2021

Vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206+A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje (pouze kritické rozměry)	viz. technická dokumentace výrobce	
Podmínky trvanlivosti	XF1	EN 206+A1
Konstrukční zásady	viz. technická dokumentace výrobce	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 26.07.2021

ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362

Ing. Michal Šucha
manažer ISM