

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 31-05/22



Výrobce: ŽPSV, s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod: ŽPSV, s.r.o., závod Doloplazy, 798 26 Nezamyslice u Prostějova
IČ: 06298362

Betonové dlažební bloky dle ČSN EN 1338 + Opr. 1

Typ / varianta : Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba tl. 60 mm a 80 mm

Skupina výrobků: a) UNI-Klasik 1/60, 1/60 BF; UNI-klasik 2/60, 2/60 BF; Behaton 60, 60 BF; Vulkanit 60; UNI-Dekor 60, 60 BF, Kreativ 60
b) UNI-Klasik 1/80, 1/80 BF; Vulkanit 80; Behaton 80, 80 BF; UNI-Dekor 80, 80 BF

MIX barev: MOKA, CHERRY, TERRA, WOOD, SAND, FROST; šedá, červená, okrová, další barvy na přání zákazníka

Povrch: hladký (s fazetou, bez fazety), reliéfní

Určené použití

- pro dláždění chodníků a cest pro pěší, cyklisty a lehký automobilový provoz
 - pro motoristickou dopravu, dopravní a jiné plochy tl. 80 mm
- podkladní vrstva musí být dostatečně únosná, pro vyšší zatížení nutno podklad staticky posoudit

Jedinečný identifikační kód výrobku: 20.30.20

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

1. Počáteční zkoušky typu č. 060-045448 ze dne 28.08.2017
2. Počáteční zkoušky typu č. 060-045449 ze dne 28.08.2017
3. Zpráva č. 826/2022 ZE DNE 21.10.2022

vydaných (1,2) Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, notifikovaná osoba č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 a (3) Stavební zkušební laboratoří č. 1041, Veselská 911, Uherský Ostroh 687 24

Vlastnosti uvedené v prohlášení		
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A 1	EN 1338:2004 + Oprava Opr. 1:2006
Chování při vnějším požáru	NPD	
Emise azbestu	vyhovuje	
Pevnost v příčném tahu	4,2 MPa	
Odolnost proti smyku/skluzu	uspokojivá	
Odolnost proti obrusu	$\leq 18\ 000\ \text{mm}^3 / 5\ 000\ \text{mm}^2$ Třída 4 (I)	
Úhlopříčky	Max rozdíl 3 mm Třída 2 (K)	
Tepelná vodivost	NPD	
Trvanlivost	$\leq 1000\ \text{g/m}^2$ Třída 3 (D)	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 21.10.2022



Ing. Michal Šucha
manažer ISM



ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362