

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 31-06/13



Výrobce: ŽPSV, a.s., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV, a.s, závod Doloplazy, 798 26 Nezamyslice u Prostějova

IČ: 46346741

Betonové dlažební desky

- Typ / varianta : Nástupištní dlažební deska VLsVP 997 x 947 x 80 mm

Určené použití

pro vrchní stavbu nástupišť v železničních zastávkách a stanicích

Jedinečný identifikační kód výrobku: 20.10

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

1. Počáteční zkoušky typu č. 149/2013 ze dne 14.5.2013

vydaných a Akreditovanou zkušební laboratoří č.1041, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	A 1	EN 1339:2004
Chování při vnějším požáru	NPD	
Pevnost v ohybu	5,4 MPa Třída 3 (U)	
Emise azbestu	vyhovuje	
Odolnost proti smyku/skluzu	uspokojivá	
Odolnost proti obrusu	$\leq 18\,000\text{ mm}^3 / 5\,000\text{ mm}^2$ Třída 4 (I)	
Tepelná vodivost	NPD	
Trvanlivost	$\leq 1000\text{ g/m}^2$ Třída 3 (D)	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 01.07.2013

Ing. Michal Šucha
manažer ISM

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
IČ: 46346741, DIČ: CZ46346741