

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 51-01/20



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh  
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Nové Hrady, Byňov 123, 374 01 Nové Hrady  
IČ: 06298362

## Železobetonové trouby patkové podle ČSN EN 1916

Typ / varianta : Železobetonová trouba patková DN 800  
Železobetonová trouba patková DN 1000  
Železobetonová trouba patková DN 1200  
Vtoková železobetonová trouba patková DN 800  
Vtoková železobetonová trouba patková DN 1000  
Vtoková železobetonová trouba patková DN 1200

Určené použití

pro stavbu jedno a více otvorových propustků pod železničním a silničním tělesem

Jedinečný identifikační kód výrobku: 40.10.10

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

1. Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 07/2020 ze dne 13.02.2020

vydaný ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

### Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměrová tolerance při sestavování spojů	vnitřní průměr hrdla $\pm 1$ mm vnější průměr díku $\pm 2$ mm	EN 1916:2007
Únosnost ve vrcholovém tlaku	Třída únosnosti DN 800 – 370 DN 1000 – 460 DN 1200 – 620	
Únosnost v podélném ohybu (ohybový moment)	NPD	
Vodotěsnost	spoje trub těsné při vychýlení a při smykovém zatížení	
Trvanlivost	vyhovuje	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 13.02.2020

  
Ing. Michal Šucha  
manažer ISM

ŽPSV s.r.o.  
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362