

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 51-02/20



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Nové Hrady, Byňov 123, 374 01 Nové Hrady
IČ: 06298362

Šikmá vtoková a výtoková železobetonová trouba patková podle ČSN EN 1916

Typ / varianta : Šikmá vtoková a výtoková železobetonová trouba patková DN 800
Šikmá vtoková a výtoková železobetonová trouba patková DN 1000
Šikmá vtoková a výtoková železobetonová trouba patková DN 1200

Určené použití

pro stavbu jedno a více otvorových propustků pod železničním a silničním tělesem

Jedinečný identifikační kód výrobku: 40.10.20

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

1. Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 08/2020 ze dne 13.02.2020

vydaný ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Rozměrová tolerance při sestavování spojů	vnitřní průměr hrdla ± 1 mm vnější průměr dířku ± 2 mm	EN 1916:2007
Únosnost ve vrcholovém tlaku	Třída únosnosti DN 800 – 480 DN 1000 – 800 DN 1200 – 1015	
Únosnost v podélném ohybu (ohybový moment)	NPD	
Vodotěsnost	spoje trub jsou těsné při vychýlení a při smykovém zatížení	
Trvanlivost	vyhovuje	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 13.02.2020

Ing. Michal Šucha
manažer ISM



ŽPSV s.r.o.

Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362