

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 51-06/20



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Nové Hrady, Byňov 123, 374 01 Nové Hrady

IČ: 06298362

Šachtové poklopy podle ČSN EN 1917

Typ / varianta : Poklop na šachtu 1100/80
Poklop na šachtu 1300/80

Určené použití

na kontrolní, lomové a spádišťové šachty na kanalizačních řadech,
jakož i poklopy na studny se zatížením vlastní hmotností a pochozem
osob

Jedinečný identifikační kód výrobku: 40.20.50

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

1. Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 05/2020 ze dne 13.02.2020

vydaný ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh


Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Vstupní otvory	min. průměr 600mm	EN 1917:2007
Mechanická odolnost – únosnost ve vrcholovém tlaku	min. 40 MPa	
Únosnost zabudovaných stupadel	NPD	
Vodotěsnost	NPD	
Trvanlivost	splňuje	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 13.02.2020


Ing. Michal Šucha
manažer ISM


ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362