PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 51-26/21

žpsv

Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Nové Hrady, 373 34 Byňov

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – ŽB a betonové prvky pro schodiště podle ČSN EN 14843

- Typ / varianta : schodišťová ramena, podesty, schodnice, stupně, stupnice, podstupnice, doplňkové prvky (parapety a svislé podpory) a jejich kombinace

Určené použití	**pro schodiště vnitřní i vnější**

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.70

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 02/2017 ze dne 16.11.2017
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060048074 ze dne 07.01.2019
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048073 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dozoru č. 060-053483 ze dne 10.12.2021

vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 - Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206+A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: **Uherském Ostrohu**, dne **10.12.2021**

žpsv
ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362

Ing. Michal Šůcha
manažer ISM