

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 61-05/23



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh
IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky podle ČSN EN 13225

- Typ / varianta : sloupy, průvlaky, přičle, vazníky, vaznice, ztužidla, nosníky

Určené použití

Nosné konstrukce betonových hal a skeletových objektů

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.10

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

- Počáteční zkoušky typu č. 01/2015 – ITT z 13.11.2015
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048070 z 07.01.2019
- Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048069 z 07.01.2019
- Zpráva o dozoru č. 060-055348 ze dne 22.12.2022

vydaných ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206 + A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Mezní pevnost v tahu přepínací výztuže	NPD	prEN 10138-3
Tahové zkušební napětí 0,1% pro přepínací výztuž	NPD	prEN 10138-3
Třída požární odolnosti	stanovuje výrobní dokumentace v rozsahu čl. 4.3.4	EN 13369

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 06.01.2023

žpsv III

ŽPSV s.r.o.
Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362 28

Ing. Michal Šucha
manažer ISM