

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ



31-03/26

Podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění následných změn

| | |
|----------------|---|
| Výrobce : | ŽPSV s.r.o. Veselská 911 687 24 Uherský Ostroh |
| Výrobní závod: | ŽPSV s.r.o., závod Doloplazy 798 26 Doloplazy 143 IČO : 06298362 |

prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

- **Betonové označnický a staničnický**

určený pro **staničení a označování drážních těles**

splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované **Stavebním technickým osvědčením č. 060-048126, Technickými podmínkami ŽPSV pro dané výrobky** a je za podmínek výše určeného použití bezpečný. ŽPSV přijal opatření (v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018 a ČSN EN ISO 50001:2019), kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 (ověření shody výrobcem) nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. s použitím následujících dokladů:

1. **Stavební technické osvědčení č. 060-048126 ze dne 14.01.2019 platnost prodloužena do 31.01.2029**
2. **Protokol o výsledku posouzení shody výrobku č. 1-31/26 ze dne 22.04.2026**

vydaných (1) Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, autorizovaná osoba č. 204, Hněvkovského 77, Brno 617 00, (2) ŽPSV s.r.o., Veselská 911, Uherský Ostroh 687 24

| Vlastnost | Deklarovaná úroveň |
|--|---|
| Pevnost betonu v tlaku | beton třídy min. C30/37 XF2 |
| Hloubka průsaku tlakovou vodou | max. 35 mm |
| Geometrické parametry | délka max. ± 10 mm, výška a šířka průřezu |
| Druh, počet, poloha a provedení výztuže, tloušťka krycí vrstvy | druh, počet, poloha a provedení výztuže dle platné výkresové dokumentace |
| | tloušťka krycí vrstvy: - podélná výztuž min. 25 mm - třmínky min. 20 mm |
| Vzhled a vady povrchu | povrch bez dutin a šterkových hnízd, bez ostrých hran a nálitků, neznečištěný odformovacími přípravky |

V : Uherském Ostrohu Dne : 22.04.2026


Ing. Michal Šůcha
Manažer ISM

žpsv //
ŽPSV s.r.o.
Veselská 911, Ostr. Předměstí
687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362 