

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 07-19/25



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, 257 22 Čerčany

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky podle ČSN EN 14992+A1

- Typ / varianta : stěny nosné a nenosné, prosté a sendvičové, plné, sprážené a vylehčené

Určené použití

pro vytváření svislých nosných nebo nenosných konstrukcí budov

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.20

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 04/2010 z 5.5.2010
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048072 z 14.08.2024
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048071 z 07.01.2019
4. Zpráva o dozoru č. 060-059747 ze dne 05.05.2025

vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	ČSN EN 206 + A2
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	ČSN EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje, konstrukční zásady, mechanická pevnost, požární odolnost, zvuková a tepelná izolace a trvanlivost viz. návrhové specifikace	Návrhová specifikace poskytnutá objednatelem	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 05.05.2025



ŽPSV s.r.o.

Veselská 911, Ostr. Předměstí
687 24 Uherský Ostroh

IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362

Ing. Michal Šůcha
manažer ISM