

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 31-14/25



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Doloplazy, 798 26 Doloplazy 143

IČ: 06298362

## Betonové prefabrikáty – základové prvky podle ČSN EN 14991

- Typ / varianta : základové patky s kalichem, kalichy základových konstrukcí a sloupy se zabudovanými základovými prvky (patkové sloupy) pro nosné části budov

Určené použití

základy nosných částí budov

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.80

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 01/2025 z 10.01.2025
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060056711 ze dne 24.07.2024
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-056710 ze dne 22.09.2023
4. Zpráva o dozoru č. 060-060322 ze dne 28.07.2025

vydaných ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

### Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206 + A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 28.07.2025

Ing. Michal Šucha  
manažer ISM



ŽPSV s.r.o.

Veselská 911, Ostr. Předměstí  
687 24 Uherský Ostroh

IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362