

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 07-29/23



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh  
Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, Za Tratí 369, 257 22 Čerčany  
IČ: 06298362

## Železobetonové trouby patkové podle ČSN EN 1916

Typ / varianta:

Železobetonová trouba patková DN 800, DN 1000, DN 1200  
Vtoková a výtoková železobetonová trouba patková DN 800, DN 1000, DN 1200  
Šikmá vtoková a výtoková železobetonová trouba patková DN 800, DN 1000, DN 1200

Určené použití

pro stavbu jedno a více otvorových propustků pod železničním a silničním tělesem

Jedinečný identifikační kód výrobku: 40.10.10

System posuzování a ověřování stálosti vlastností: 4

1. Protokol o počáteční zkoušce typu výrobku č. 01/2023 ze dne 17.05.2023  
vydaný ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

### Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky                   | Vlastnost   | Harmonizované technické specifikace |
|--|---|-------------------------------------|
| Rozměrová tolerance při sestavování spojů  | vnitřní průměr hrdla $\pm 1$ mm<br>vnější průměr dříku $\pm 2$ mm | EN 1916:2007                        |
| Únosnost ve vrcholovém tlaku               | Třída únosnosti<br>DN 800 – 450<br>DN 1000 – 400<br>DN 1200 – 360 |                                     |
| Únosnost v podélném ohybu (ohybový moment) | NPD   |                                     |
| Vodotěsnost                                | spoje trub těsné při vychýlení a při smykovém zatížení            |                                     |
| Trvanlivost                                | vyhovuje  |                                     |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.  
Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 01.11.2023

Ing. Michal Šucha  
manažer ISM



ŽPSV s.r.o.  
Veselská 911, Ostr. Předměstí  
687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362

