

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV- 61-02/24



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh
IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky podle ČSN EN 14992+A1

- Typ / varianta : stěnové nosné a nenosné, prosté a sendvičové, plné, spřažené a vylehčené

Určené použití

pro vytváření svislých nosných nebo nenosných konstrukcí budov

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.20

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

- Počáteční zkouška typu výrobku č. 07/2011 ze dne 18.7.2011
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020-CPR-060048070 ze dne 07.01.2019
- Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby 060-048069 ze dne 07.01.2019
- Zpráva o dozoru č. 060-057428 ze dne 20.02.2024

vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 - Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	ČSN EN 206 + A1
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	ČSN EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje, konstrukční zásady, mechanická pevnost, požární odolnost, zvuková a tepelná izolace a trvanlivost viz. návrhové specifikace	Návrhová specifikace poskytnutá objednatelem	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 20.02.2024

Ing. Michal Šucha
manažer ISM



ŽPSV s.r.o.

Třebízského 207 | 687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362