

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 41-04/26



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice nad Orlicí, Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumí

IČ: 06298362

## Betonové prefabrikáty – Stěnové prvky podle ČSN EN 14992:2007+A1:2012

- Typ / varianta : stěny nosné a nenosné, prosté a sendvičové, plné, spřažené a vylehčené

Určené použití

pro vytváření svislých nosných nebo nenosných konstrukcí budov

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.20

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 01/2010 z 1.3.2010
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048078 ze dne 22.05.2024
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048077 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dohledu č. 060-061696 ze dne 23.04.2026

vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

### Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206+A2
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Geometrické údaje, konstrukční zásady, mechanická pevnost, požární odolnost, zvuková a tepelná izolace a trvanlivost viz. návrhové specifikace	Návrhová specifikace poskytnutá objednatelem	

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 23.04.2026

Ing. Michal Šucha  
manažer ISM



ŽPSV s.r.o.  
Veselská 911, Ostr. Předměstí  
687 24 Uherský Ostroh  
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362

