

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 07-14/26



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Čerčany, 257 22 Čerčany

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Schodiště podle ČSN EN 14843

- Typ / varianta : schodišťová ramena, podesty, schodnice, stupně, stupnice, podstupnice, doplňkové prvky (parapety a svislé podpory) a jejich kombinace

Určené použití

pro schodiště vnitřní i vnější

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.70

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 02/2013 ze dne 19.4.2013
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048072 ze dne 14.08.2024
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048071 ze dne 07.01.2019
4. Protokol o zkoušce č. 412602436/3 ze dne 23.3.2017
5. Zpráva o dozoru č. 060-061723 ze dne 04.05.2026

vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1), Institutem pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, Louky, 76202 Zlín (4) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka 0600 Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,5)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	C 25/30	EN 206+A2
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Součinitel smykového tření	≥ 0,6	ČSN 74 4507

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 04.05.2026


žpsv //

Ing. Michal Šucha
manažer ISM

ŽPSV s.r.o.
Veselská 911, Ostr. Předměstí
687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362