

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 41-05/25



Výrobce: ŽPSV, a.s., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice nad Orlicí, Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumí

IČ: 06298362

## Betonové prefabrikáty – Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy podle ČSN EN 13747:2005+A2:2010

- Typ / varianta : železobetonové desky tloušťky 40 mm a větší s příhradovými nosníky

Určené použití

Pro dodatečně zmonolitňované stropní konstrukce skeletových a zděných objektů

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.50

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 4-41/09 – ITT z 27.2.2009
2. Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048078 ze dne 22.05.2024
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048077 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dohledu č. 060-059741 ze dne 28.04.2025

vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

### Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Pevnost betonu v tlaku	min. C 25/30	EN 206+A2
Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže	550 MPa	EN 10080
Mez kluzu betonářské výztuže	500 – 650 MPa	
Třída požární odolnosti	reakce na oheň A.1	EN 13369

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 20.05.2025

Ing. Michal Šůcha  
manažer ISM