

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. PoV 41-06/26



Výrobce: ŽPSV s.r.o., Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Výrobní závod: ŽPSV s.r.o., závod Litice nad Orlicí, Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumí

IČ: 06298362

Betonové prefabrikáty – Schodiště podle ČSN EN 14843:2007

- Typ / varianta : schodišťová ramena, podesty, schodnice, stupně, stupnice, podstupnice, doplňkové prvky (parapety a svislé podpory) a jejich kombinace

Určené použití

pro schodiště vnitřní i vnější

Jedinečný identifikační kód výrobku: 50.70

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 2+

1. Počáteční zkoušky typu č. 3-41/09 ze dne 26.02.2009
2. Osvědčení a shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060048078 ze dne 22.05.2024
3. Protokol o výsledku posouzení systému řízení výroby č. 060-048077 ze dne 07.01.2019
4. Zpráva o dohledu č. 060-061696 ze dne 23.04.2026

Vydaných ŽPSV s.r.o., Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh (1) a Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, pobočka Brno, oznámený subjekt č. 1020, Hněvkovského 77, Brno 617 00 (2,3,4)

Vlastnosti uvedené v prohlášení

| Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace |
|---|---------------|-------------------------------------|
| Pevnost betonu v tlaku | min. C 25/30 | EN 206+A2 |
| Mezní pevnost v tahu betonářské výztuže | 550 MPa | EN 10080 |
| Mez kluzu betonářské výztuže | 500 – 650 MPa | |

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce.

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

V: Uherském Ostrohu, dne 23.04.2026


Ing. Michal Šucha
manažer ISM

ŽPSV s.r.o.
Veselská 911, Ostr. Předměstí
687 24 Uherský Ostroh
IČO: 06298362 | DIČ: CZ06298362