



CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ

Platný od 1. 2. 2020



CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2020

ŽPSV s.r.o.

PLATNÝ OD 1. 2. 2020

D _{max} 16		frakce kameniva do 16 mm						
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C 8/10		Cl 0,19	S4	50 mm	61-7104	2,311	1 444,-	1 748,-
C 12/15	X0	Cl 0,18	S4	50 mm	61-7155	2,324	1 529,-	1 850,-
C 16/20	X0	Cl 0,17	S4	50 mm	61-7207	2,324	1 606,-	1 944,-
C 20/25	X0; XC1	Cl 0,14	S4	50 mm	61-7253	2,330	1 686,-	2 040,-
C 25/30	X0; XC1; XC2; XC3; XD1; XD2; XF1; XA1	Cl 0,13	S4	50 mm	61-7305	2,338	1 766,-	2 137,-
C 25/30	X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XF1; XF2; XF3; XA1; XA2	Cl 0,09	S4	35 mm	61-7307	2,264	1 933,-	2 339,-
C 30/37	X0; XC1; XC2; XC3; XD1; XD2; XF1; XA1	Cl 0,13	S4	50 mm	61-7374	2,323	1 768,-	2 139,-
C 30/37	X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XD3; XF1; XF2; XF3; XF4; XA1; XA2; XA3	Cl 0,09	S4	20 mm	61-7376	2,269	2 042,-	2 471,-
C 35/45	X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XF1; XA1; XA2	Cl 0,12	S4	35 mm	61-7451	2,342	1 842,-	2 229,-
C 35/45	X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XD3; XF1; XF2; XF3; XF4; XA1; XA2; XA3	Cl 0,09	S4	20 mm	61-7453	2,277	2 189,-	2 649,-
C 40/50	X0; XC1; XC2; XC3; XC4; XD1; XD2; XF1; XA1; XA2	Cl 0,11	S4	35 mm	61-7501	2,278	2 028,-	2 454,-

D _{max} 8		frakce kameniva do 8 mm						
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C 8/10		Cl 0,19	S4	50 mm	61-7103	2,276	1 495,-	1 809,-
C 12/15	X0	Cl 0,17	S4	50 mm	61-7154	2,278	1 571,-	1 901,-
C 16/20	X0	Cl 0,17	S4	50 mm	61-7206	2,288	1 629,-	1 972,-
C 20/25	X0; XC1	Cl 0,14	S4	50 mm	61-7252	2,293	1 714,-	2 074,-
C 25/30	X0; XC1; XC2; XC3	Cl 0,15	S4	50 mm	61-7304	2,295	1 794,-	2 171,-
C 30/37	X0; XC1; XC2; XC3; XD1; XD2; XF1; XA1	Cl 0,14	S4	50 mm	61-7373	2,306	1 849,-	2 238,-

D _{max} 4		frakce kameniva do 4 mm						
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
CT-C5-F1	x	x	S1	x	61-7051	2,134	1 105,-	1 337,-
CT-C7-F2	x	x	S1	x	61-7071	2,141	1 142,-	1 382,-
CT-C12-F4	x	x	S1	x	61-7121	2,159	1 230,-	1 488,-
CT-C20-F5	x	x	S1	x	61-7209	2,179	1 331,-	1 610,-
CT-C25-F6	x	x	S1	x	61-7255	2,183	1 402,-	1 697,-

Konzistence S1 - zavlhlá - doprava na korbách automobilů, ukládání za použití vibrování / dusání, užití k vyrovnaní podkladních vrstev, pokládce obrubníků

Konzistence S4 - velmi měkká - doprava autodomíchávačem, ukládání přímo do bednění, snadné hutnění, užití pro většinu betonových konstrukcí

V případě požadavku na změnu složení či úpravu konzistence typového betonu ze strany zákazníka, je tento deklarován jako beton předepsaného složení!

V zimním období je možné, dle požadavku zákazníka, za příplatek použití urychlující přísady pro betonování za nízkých a záporných teplot.

Doprava - autodomíchávač o max. objemu 9 m³/mix, cena 70,- Kč/km bez DPH (pouze mix ŽPSV), u případě potřeby více autodomíchávačů je cena dle dopravního pásma

V ceně dopravy je započtena nakládky na betonárce a doba vykládky na stavbě v délce 30 minut, při překročení limitu vykládky se účtuje 115,- Kč bez DPH (139,- Kč včetně DPH) za každých i započatých 15 minut. Dopravné v plné výši se účtuje i při neúplném vyložení vozidla. Dopravní pásmo se rozumí vzdálenost z betonárny na stavbu a zpět.

Ceny v ceníku jsou smluvní.

ŽPSV s.r.o., závod Uherský Ostroh, Veselská 911, 687 24 Uherský Ostroh

Kontakt expedice: +420 572 430 653, e-mail: hlavinkova@uo.zpsv.cz

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2020

ŽPSV s.r.o.

PLATNÝ OD 1. 2. 2020

MÍCHAČKA NT, ZAVLHLÉ BETONY BETONY DLE PŘEDEPANÉHO SLOŽENÍ

D_{max} 16 frakce kameníva do 16 mm

Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C 7,5	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7081-1	2,305	1 398,-	1 692,-
C 8/10	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7101-1	2,331	1 599,-	1 935,-
C 12/15	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7151-1	2,353	1 718,-	2 079,-
C 16/20	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7202-1	2,385	1 694,-	2 050,-
C 20/25	Není receptura	x	zavhlý	x	61-7251-1	0,000		
C 25/30	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7301-1	2,384	2 002,-	2 422,-

D_{max} 4 frakce kameníva do 4 mm

Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C 7,5	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7082-1	2,380	1 404,-	1 699,-
C 8/10	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7102-1	2,375	1 577,-	1 908,-
C 12/15	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7152-1	2,370	1 645,-	1 990,-
C 16/20	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7201-1	2,355	1 863,-	2 254,-
C 20/25	nespecifikováno	x	zavhlý	x	61-7251-1	2,305	1 893,-	2 291,-
C 25/30	Není receptura	x	zavhlý	x	61-7301-1	0,000		

V případě požadavku na změnu složení či úpravu konzistence typového betonu ze strany zákazníka, je tento deklarován jako beton předepsaného složení!

V zimním období je možné, dle požadavku zákazníka, za příplatek použití urychlující přísady pro betonování za nízkých a záporných teplot.

Doprava - autodomíchač o max. objemu 9 m³/mix, cena 70,- Kč/km bez DPH (pouze mix ŽPSV), v případě potřeby více autodomíchačů je cena dle dopravního pásma

V ceně dopravy je započtena nakládka na betonárce a doba vykládky na stavbě v délce 30 minut, při překročení limitu vykládky se účtuje 115,- Kč bez DPH (139,- Kč včetně DPH) za každých i započatých 15 minut. Dopravné v plné výši se účtuje i při neúplném využití vozidla. Dopravní pásmo se rozumí vzdálenost z betonárny na stavbu a zpět.

Ceny v ceníku jsou smluvní

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2020

ŽPSV s.r.o.

PLATNÝ OD 1. 2. 2020

D _{max} 16		frakce kameníva do 16 mm						
Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsák	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C - / 7,5	X0	Cl 0,08	S1		51-7082	2,310	1 546,-	1 871,-
C 12/15	X0	Cl 0,70	S1		51-7153	2,340	1 770,-	2 142,-
C 16/20	X0; XC1	Cl 0,07	S1		51-7203	2,380	1 794,-	2 171,-
C 16/20	X0; XC1	Cl 0,07	S1		51-7204	2,340	1 946,-	2 355,-
C 25/30	X0; XC1; XC2; XC3	Cl 0,07	V4		51-7301	2,410	2 062,-	2 495,-

D _{max} 8		frakce kameníva do 8 mm						
Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsák	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C - / 7,5	X0	Cl 0,08	S1		51-7081	2,310	1 649,-	1 995,-
C 12/15	X0	Cl 0,07	S1		51-7152	2,330	1 824,-	2 207,-
C 16/20	X0	Cl 0,07	S1		51-7202	2,340	1 911,-	2 312,-

D _{max} 4		frakce kameníva do 4 mm						
Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsák	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C - / 7,5	X0	Cl 0,08	S1		51-7083	2,160	1 649,-	1 995,-
C12/15	X0	Cl 0,07	S1		51-7151	2,200	1 824,-	2 207,-
C16/20	X0	Cl 0,07	S1		51-7201	2,210	1 911,-	2 312,-

Konzistence S1 (V4) - zavlhlá - doprava na korbách automobilů, ukládání za použití vibrování / dusání, užití k vyrovnaní podkladních vrstev, pokládce obrubníků

V případě požadavku na změnu složení či úpravu konzistence typového betonu ze strany zákazníka, je tento deklarován jako beton předepsaného složení!

V zimním období je možné, dle požadavku zákazníka, za příplatek použít urychlující přísady pro betonování za nízkých a záporných teplot.

Ceny v ceníku jsou smluvní.

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2020

ŽPSV s.r.o.

PLATNÝ OD 1. 2. 2020

D _{max} 16		frakce kameniva do 16 mm						
Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C 8/10	X0	Cl 0,22	S3	x	31-71010	2,294	1 497,-	1 811,-
C 12/15	X0	Cl 0,21	S3	x	31-71511	2,298	1 584,-	1 917,-
C 16/20	X0	Cl 0,19	S3	x	31-72013	2,286	1 719,-	2 080,-
C 16/20	X0 - receptura pro šving	Cl 0,19	S3	x	31-72015	2,286	1 735,-	2 099,-
C 20/25	XC1	Cl 0,18	S3	25 mm	31-7257	2,298	1 777,-	2 150,-
C 25/30	XC3; XD2; XF1; XA1	Cl 0,16	S3	20 mm	31-73012	2,313	1 894,-	2 292,-
C 30/37	XC4; XD3; XF1; XA1	Cl 0,15	S3	10 mm	31-7377	2,303	1 946,-	2 355,-

D _{max} 8		frakce kameniva do 8 mm						
Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C 8/10	X0	Cl 0,20	S3	x	31-7109	2,284	1 719,-	2 080,-
C 12/15	X0	Cl 0,19	S3	x	31-71510	2,290	1 777,-	2 150,-
C 16/20	X0	Cl 0,17	S3	x	31-72012	2,300	1 841,-	2 228,-
C 20/25	XC1	Cl 0,16	S3	20 mm	31-7256	2,304	1 953,-	2 363,-
C 25/30	XC3; XD2; XF1; XA1	Cl 0,15	S3	15 mm	31-73011	2,308	2 011,-	2 433,-
C 30/37	XC4; XD3; XF1; XA1	Cl 0,15	S3	15 mm	31-7376	2,345	2 169,-	2 624,-

D _{max} 4		frakce kameniva do 4 mm						
Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
C 12/15	X0	Cl 0,20	S1	x	31-71512	2,228	1 660,-	2 009,-
C 16/20	X0	Cl 0,20	S1	x	31-72014	2,232	1 777,-	2 150,-
C 20/25	X0	Cl 0,19	S1	x	31-73013	2,234	1 841,-	2 228,-

Konzistence S1 - zavlhlá - doprava na korbách automobilů, ukládání za použití vibrování / dusání, užití k vyrovnání podkladních vrstev, pokládce obrubníků

Konzistence S3 - velmi měkká - doprava autodomíchávačem, ukládání přímo do bednění, snadné hutnění, užití pro většinu betonových konstrukcí

V případě požadavku na změnu složení či úpravu konzistence typového betonu ze strany zákazníka, je tento deklarován jako beton předepsaného složení!

V zimním období je možné, dle požadavku zákazníka, za příplatek použít urychlující přísady pro betonování za nízkých a záporných teplot.

Doprava - je možno využít dopravu betonu pomocí autodomíchávačů o max. objemu 8 m³/mix. a 5 m³/mix, přičemž za 1 km je účtováno 50,- Kč bez DPH a za 1 motohodinu autodomíchávače 400,- Kč bez DPH.

Ceny v ceníku jsou smluvní.

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2020

ŽPSV s.r.o.

PLATNÝ OD 1. 2. 2020

D _{max} 16		frakce kameníva do 16 mm						Cena Kč / m ³	
Pevnostní třída	Stupeň ulivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³		
							bez DPH	uč. DPH	
C 30/37	X0; XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3	Cl 0,20	F4	20 mm	41-3709	2,284	1 585,-	1 918,-	
C 30/37	X0; XC1-4; XD1-3; XF1; XA1-3	Cl 0,20	F4	20 mm	41-3710	2,368	1 520,-	1 839,-	
C 35/45	X0; XC1-4; XD1-3; XF1; XA1-3	Cl 0,20	F4	20 mm	41-4508	2,364	1 655,-	2 003,-	
C 35/45	X0; XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3	Cl 0,20	F4	20 mm	41-4509	2,289	1 691,-	2 046,-	
C 45/55	X0; XC1-4; XD1-3; XF1; XA1-3	Cl 0,20	F4	20 mm	41-5508	2,384	1 729,-	2 092,-	
C 50/60	X0; XC1-4; XD1-3; XF1-2; XA1-3	Cl 0,20	F4-5	20 mm	41-6001	2,385	1 819,-	2 201,-	
C 50/60	X0; XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3	Cl 0,20	F5	20 mm	41-6002	2,295	1 810,-	2 190,-	
C 55/67	X0; XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3	Cl 0,20	F4-5	20 mm	41-6701	2,385	1 849,-	2 237,-	
C 60/75	X0; XC1-4; XD1-3; XF1-4; XA1-3	Cl 0,20	F4-5	20 mm	41-7503	2,390	1 856,-	2 246,-	

Konzistence F4; F5 (S4) - velmi měkká - doprava autodomíchávačem, ukládání přímo do bednění, snadné hutnění, užití pro většinu betonových konstrukcí

V případě požadavku na změnu složení či úpravu konzistence typového betonu ze strany zákazníka, je tento deklarován jako beton předepsaného složení!

Ceny v ceníku jsou smluvní.

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2020

ŽPSV s.r.o.

PLATNÝ OD 1. 2. 2020

D _{max} 16		frakce kameniva do 16 mm					Cena Kč / m ³	
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³	
							bez DPH	uč. DPH
KZC	Čerstvý beton SC II - silniční				12-0005	1 420,-	1 718,-	
B 10	C 8/10 Zavlhlá-beton předepsaného složení				12-7101	1 520,-	1 839,-	
	C 8/10 Písková				12-7103	1 520,-	1 839,-	
	B 10 s malou drtí-beton předepsaného složení				12-0010	1 520,-	1 839,-	
B 10 MIX	C 8/10 S3 P MIX				12-7105	1 595,-	1 930,-	
	C 8/10 S3 MD MIX				12-7106	1 595,-	1 930,-	
	C 8/10 S3 MIX				12-7107	1 595,-	1 930,-	
B 15	C 12/15 X0 Zavlhlá-beton předepsaného složení				12-7152	1 720,-	2 081,-	
	C 12/15 X0 Písková				12-7154	1 720,-	2 081,-	
	B 15 s malou drtí-beton předepsaného složení				12-0015	1 720,-	2 081,-	
B 15 MIX	C 12/15 X0 S3 P MIX				12-7156	1 800,-	2 178,-	
	C 12/15 X0 S4 MD MIX				12-7157	1 800,-	2 178,-	
	C 12/15 X0 S4 MIX				12-7158	1 800,-	2 178,-	
B 20	B 20 Zavlhlá - beton předepsaného složení				12-0021	1 815,-	2 196,-	
	C 16/20 X0 Písková				12-7203	1 815,-	2 196,-	
	B 20 s malou drtí - beton předepsaného složení				12-0020	1 815,-	2 196,-	
B 20 MIX	C 16/20 X0 S3 P MIX				12-7205	1 900,-	2 299,-	
	C 16/20 X0 S4 MD MIX				12-7206	1 900,-	2 299,-	
	C 16/20 X0 XC1 S4 MIX				12-7207	1 900,-	2 299,-	
B 25	C 20/25 X0 Zavlhlá - beton předepsaného složení				12-7251	1 900,-	2 299,-	
	C 20/25 X0 Písková				12-7253	1 900,-	2 299,-	
	C 20/25 MD				12-	1 900,-	2 299,-	
B 25 MIX	C 20/25 X0 S3 P MIX				12-7254	2 000,-	2 420,-	
	C 20/25 X0 XC1 XC2 S4 MD MIX				12-7255	2 000,-	2 420,-	
	C 20/25 X0 XC1 XC2 S4 MIX				12-7256	2 000,-	2 420,-	
B 30	C 25/30 X0 Zavlhlá - beton předepsaného složení				12-7304	2 120,-	2 565,-	
B 30 MIX	C 25/30 X0,XC1,XC2,XC3,XD1,XD2,XF1XA1,S4 MD MIX				12-7305	2 230,-	2 698,-	
	C 25/30 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XF1,XA1,XA2,S4 MIX				12-7306	2 230,-	2 698,-	
	C 25/30 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XF1,XF2,XF3,XA1,XA2,S4 MIX				12-7308	2 230,-	2 698,-	
B 37 MIX	C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XF1,XA1,XA2,S4 MD MIX				12-7372	2 340,-	2 831,-	
	C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XF1,XA1,XA2,S4 MIX				12-7373	2 340,-	2 831,-	
	C 30/37 X0,XC1,XC2,XC3,XC4,XD1,XD2,XD3,XF1,XF2,XF3,XF4,XA1,XA2,XA-3,S4 MIX				12-7375	2 340,-	2 831,-	

Ceny v ceníku jsou smluvní.

ŽPSV s.r.o., provoz Běstovice, Běstovice 119, 565 01 Choceň

Kontakt expedice: +420 465 385 412, e-mail: sedoua@zpsv.cz

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ 2020

ŽPSV s.r.o.

PLATNÝ OD 1. 2. 2020

D _{max} 16		frakce kameniva do 16 mm						Cena Kč / m ³	
Pevnostní třída	Stupeň vlivu prostředí	Obsah chloridů	Konzistence	Max. průsak	Číslo receptury	Hmotnost t / m ³	Cena Kč / m ³		
							bez DPH	uč. DPH	
C 8/10	X0	Cl 0,19	S3	-	07-7108	2,350	1 601,-	1 937,-	
C 12/15	X0	Cl 0,18	S3	-	07-7159	2,360	1 727,-	2 090,-	
C 16/20	XC1	Cl 0,17	S3	-	07-72012	2,340	1 815,-	2 196,-	
C 20/25	XC2	Cl 0,16	S3-S4	-	07-7254	2,370	1 914,-	2 316,-	
C 25/30	XC4; XC2; XA1	Cl 0,16	S3-S4	50 mm	07-7304	2,420	2 015,-	2 438,-	
C 30/37	XC4; XC2; XA1	Cl 0,15	S3-S4	50 mm	07-7371	2,420	2 145,-	2 595,-	
CT-C12	F2	Cl 0,09	S2	-	07-7156	2,310	1 826,-	2 209,-	
CT-C16	F2	Cl 0,08	S2	-	07-7208	2,190	2 140,-	2 589,-	
CT-C20	F3	-	-	-	07-2001	2,260	2 332,-	2 822,-	

Konzistence S1 - zavlhlá - doprava na korbách automobilů, ukládání za použití vibrování / dusání, užití k vyrovnaní podkladních vrstev, pokládce obrubníků

Konzistence S3 - velmi měkká - doprava autodomíchačem, ukládání přímo do bednění, snadné hutnění, užití pro většinu betonových konstrukcí

V případě požadavku na změnu složení či úpravu konzistence typového betonu ze strany zákazníka, je tento deklarován jako beton předepsaného složení!

V zimním období je možné, dle požadavku zákazníka, za příplatek použití urychlující přísady pro betonování za nízkých a záporných teplot.

Ceny v ceníku jsou smluvní.

ADRESY A KONTAKTY

ŘEDITELSTVÍ SPOLEČNOSTI

Třebízského 207
687 24 Uherský Ostroh

ústředna
obchodní oddělení
E-mail:
http:
info linka:
reklamače:

telefon:

572 419 311
572 419 360
info@zpsu.cz
www.zpsu.cz
800 138 736
572 419 315
sucha@zpsu.cz (příp. info@zpsu.cz)

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ PRAHA

budova Sudop Praha a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3

ústředna
E-mail:

267 094 256
ozpraha@zpsu.cz

VÝROBNÍ ZÁVODY

závod ČERČANY
257 22 Čerčany

ústředna
E-mail:

317 477 100
info@ce.zpsu.cz

závod DOLOPLAZY U NEZAMYSLIC
798 26 Doloplazy

ústředna
E-mail:

582 300 250, 260
info@do.zpsu.cz

závod UHERSKÝ OSTROH
687 24 Uherský Ostroh

ústředna
E-mail:

572 430 660
info@uo.zpsu.cz

závod LITICE
561 86 Záchlumí

ústředna
E-mail:

469 779 246
info@li.zpsu.cz

provoz BĚSTOVICE
565 01 Běstovice

expedice
E-mail:

465 385 411, 412
info@be.zpsu.cz

závod NOVÉ HRADY
373 33 Nové Hrady

ústředna
E-mail:

389 779 200
info@nh.zpsu.cz

Kolejové dopravní stavby

Kontakt: Roman Zaňát, vedoucí oddělení dopravní a inženýrské stavby
mobil: 725 635 259, zanat@zpsu.cz

Silniční dopravní stavby, produkty pro snižování hluku a vibrací

Kontakt: Ondřej Hřib, produktový manažer
mobil: 737 256 165, hrib@zpsu.cz

Pozemní stavby uč. montáže

Kontakt: Ing. František Dubský, vedoucí oddělení pozemního stavitelství
tel.: 267 094 256, mobil: 725 975 206, dubsky@zpsu.cz

Kontakt: Zdeněk Žabka, produktový manažer
tel.: 469 779 235, mobil: 602 572 523, zabka@zpsu.cz

Mostní konstrukce a propustky

Kontakt: Zdeněk Žabka, produktový manažer
tel.: 469 779 235, mobil: 602 572 523, zabka@zpsu.cz

Lodžie

Kontakt: Milena Janíková, referent obchodu
tel.: 572 419 355, mobil: 725 130 529, janikova@zpsu.cz

Zahradní architektura

Kontakt: Jiří Malý, vedoucí expedice
tel.: 582 300 275, mobil: 725 745 007, maly@do.zpsu.cz

Inženýrské stavby a ostatní produkty

Kontakt pro železniční stavby: Roman Zaňát, mobil: 725 635 259, zanat@zpsu.cz
Kontakt pro silniční a ostatní stavby: Ondřej Hřib, mobil: 737 256 165, hrib@zpsu.cz



Datum vydání: 1. 2. 2020

Ceny se mohou měnit v závislosti na pohybu cen vstupních materiálů.